



Ελληνική
Εταιρεία
Αθηροσκλήρωσης

Εκπαιδευτικό
Σεμινάριο

Επίκαιρα διλήμματα
στην αντιμετώπιση
των καρδιαγγειακών
παραγόντων κινδύνου

16 & 17

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ξενοδοχείο

2016

MARGARONA ROYAL ΠΡΕΒΕΖΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/09/2016

13.30-14.00 Εγγραφές

14.00-17.30 **V-LEARNING**

Θέματα αιχμής στην καρδιαγγειακή πρόληψη

Σ. Παππάς, Γ. Λιάμης, Θ. Αλεξανδρίδης, Κ. Τζιόμαλος

17.30-19.30 **Συζήτηση περιστατικών με δυσανεξία στη στατίνη, κοιλιακή μαρμαρυγή, διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή και καρδιακή ανεπάρκεια**

Προεδρείο: Α. Χρήστου, Β. Νικολάου

17.30-18.00 Ασθενής 55 ετών με πρόσφατο οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου εμφανίζει μυαλγίες μετά τη χορήγηση ατορβαστατίνης 40 mg. Τρόποι αντιμετώπισης

Θ. Φιλιππάτος

18.00-18.30 Ασθενής 75 ετών με ιστορικού διαβήτη, υπέρτασης και δυσλιπιδαιμίας εμφανίζει νέα κοιλιακή μαρμαρυγή και έχει κρεατινίνη 1,7 mg/dL. Τι πρέπει να προσέξουμε για το είδος και τη δοσολογία των φαρμάκων που θα χορηγηθούν στον ασθενή;

Κ. Τζιόμαλος

18.30-19.00 Ασθενής 55 ετών υπό διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή 1 έτος μετά από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και τοποθέτηση επικαλυμένου stent. Πρέπει να συνεχιστεί ή να διακοπεί η διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή;

Δ. Νίκας

19.00-19.30 Ασθενής 65 ετών με καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης. Βελτιστοποίηση θεραπευτικής αγωγής

Χ. Χρυσόχου

19.30-20.30 **Συζήτηση περιστατικών με υπέρταση**

Προεδρείο: Ι. Μπαϊλης, Γ. Οικονόμου

19.30-20.00 Ασθενής 55 ετών καπνιστής με υπέρταση και δυσλιπιδαιμία. Να χορηγηθεί προληπτικά χαμηλή δόση ασπιρίνης;

Ε. Λυμπερόπουλος



Ελληνική
Εταιρεία
Αθηροσκλήρωσης

Εκπαιδευτικό
Σεμινάριο

Επίκαιρα διλήμματα
στην αντιμετώπιση
των καρδιαγγειακών
παραγόντων κινδύνου

16 & 17

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ξενοδοχείο

2016

MARGARONA ROYAL ΠΡΕΒΕΖΑ

20.00-20.30 Ασθενής 75 ετών υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου έχει αρτηριακή πίεση 135/85 mmHg υπό φάρμακο του άξονα και ανταγωνιστή ασβεστίου. Πρέπει να προσθέσουμε διουρητικό ώστε η συστολική πίεση να μειωθεί στα 120 mmHg;
Β. Κώσης

20.30-21.00 Δορυφορική διάλεξη

της εταιρείας **Novartis**

Συντονιστής: **Μ. Ελισάφ**

Η θέση της βιλνταγλιπίνης στη θεραπεία του διαβητικού ασθενή:
Συζήτηση περιστατικών

Ε. Λυμπερόπουλος

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/09/2016

09.00-11.00 Συζήτηση περιστατικών με ανθεκτική υπέρταση, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και οικογενή υπερχοληστερολαιμία

Προεδρείο: **Χ. Πίτσαβος, Ε. Μπιλιανού**

09.00-09.30 Ασθενής 55 ετών με ανθεκτική υπέρταση. Ποιο πρέπει να είναι το 4^ο αντιυπερτασικό φάρμακο;

Ρ. Καλαϊτζίδης

09.30-10.00 Ασθενής 72 ετών με κρυπτογενές αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Πώς πρέπει να αντιμετωπισθεί;

Χ. Μηλιώνης

10.00-10.30 Διαβητικός ασθενής 62 ετών πολύ υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου έχει γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη 7,6% υπό μετφορμίνη. Ποιο πρέπει να είναι το 2^ο αντιδιαβητικό φάρμακο;

Β. Τσιμιχόδημος

10.30-11.00 Ασθενής 45 ετών με οικογενή υπερχοληστερολαιμία έχει LDL χοληστερόλη 150 mg/dL υπό αγωγή με ατορβαστατίνη 40 mg και εζετιμίμη 10 mg. Τι πρέπει να γίνει;

Μ. Ελισάφ

11.00-11.30 Διάλειμμα- Καφές



Ελληνική
Εταιρεία
Αθηροσκλήρωσης

Εκπαιδευτικό
Σεμινάριο

Επίκαιρα διλήμματα
στην αντιμετώπιση
των καρδιαγγειακών
παραγόντων κινδύνου

16 & 17

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ξενοδοχείο

2016

MARGARONA ROYAL ΠΡΕΒΕΖΑ

11.30-12.30 Συζήτηση περιστατικών με μικτή δυσλιπιδαιμία και σακχαρώδη διαβήτη

Προεδρείο: **Μ. Δαρδαμάνης**

11.30-12.00 Διαβητικός ασθενής 55 ετών υπό αγωγή με ατορβαστατίνη 10 mg έχει LDL χοληστερόλη 73 mg/dL, HDL χοληστερόλη 32 mg/dL και τριγλυκερίδια 230 mg/dL. Πώς πρέπει να αντιμετωπισθεί;

Σ. Παππάς

12.00-12.30 Ασθενής 60 ετών υπό βασική ινσουλίνη και μετφορμίνη έχει γλυκόζη νηστείας 120 mg/dL και γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη 8,0%. Πώς πρέπει να αντιμετωπισθεί;

Θ. Αλεξανδρίδης

12.00-12.30 Διακεκριμένη διάλεξη

Προεδρείο: **Ι. Γουδέβενος**

Ανθρώπινο μικροβίωμα και αθηροσκλήρωση

Α. Τσελέπης

13.00-13.30 Δορυφορική διάλεξη

της εταιρείας **BAYER**

Συντονιστής: **Σ. Τσιάρα**

Νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά σε ασθενείς με μη βαλβιδική Κολπική Μαρμαρυγή και συννοσηρότητες: Από τις Κλινικές Μελέτες στην Καθημερινή Κλινική Πρακτική

Ε. Λυμπερόπουλος

13.30-14.00 Διάλεξη

Προεδρείο: **Ε. Λυμπερόπουλος**

Νεότερα δεδομένα καρδιοπροστασίας και νεφροπροστασίας με τη χορήγηση των SGLT2 αναστολέων

Β. Τσιμιχόδημος

14.00-18.00 Ελαφρύ γεύμα-Μεσημβρινή διακοπή

18.00-19.30 Συζήτηση περιστατικών με περιφερική αγγειοπάθεια, ουρική αρθρίτιδα και προδιαβήτη

Προεδρείο: **Η. Λιάπης, Ε. Αθανασίου**

18.00-18.30 Ασθενής 45 ετών με διαλείπουσα χωλότητα κάτω άκρων. Φαρμακευτική αντιμετώπιση

Ν. Κατσίκη



Ελληνική
Εταιρεία
Αθηροσκλήρωσης

Εκπαιδευτικό
Σεμινάριο

Επίκαιρα διλήμματα
στην αντιμετώπιση
των καρδιαγγειακών
παραγόντων κινδύνου

16 & 17

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ξενοδοχείο

2016

MARGARONA ROYAL ΠΡΕΒΕΖΑ

- 18.30-19.00** Ασθενής 55 ετών με κρίσεις ουρικής αρθρίτιδας και ουρικό οξύ 7,5 mg/dL υπό αγωγή με αλοπουρινόλη 300 mg. Πώς πρέπει να αντιμετωπισθεί;
Μ. Ελισάφ
- 19.00-19.30** Ασθενής 45 ετών με προδιαβήτη και LDL χοληστερόλη 150 mg/dL. Πώς πρέπει να αντιμετωπισθεί;
Β. Τσιμιχόδημος
- 19.30-20.30** Συζήτηση περιστατικών με εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση και μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα
Προεδρείο: **Σ. Τσιάρα**
- 19.30-20.00** Ασθενής 59 ετών με εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση των κάτω άκρων. Τρόποι αντιμετώπισης
Γ. Λιάμης
- 20:00-20:30** Διαβητικός ασθενής 52 ετών με μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (ALT 150 U/L, AST 120 U/L). Τρόποι αντιμετώπισης
Γ. Μπαλταγιάννης
- 20.30-21.00** **Διάλεξη-Λήξη Σεμιναρίου**
Προεδρείο: **Ε. Λυμπερόπουλος**
Η νέα επανάσταση στην υπολιπιδαιμική αγωγή:
Αναστολείς της PCSK9
Μ. Ελισάφ
- 21.00** **Δείπνο**